Stoddard MANUFACTURING COMPANY LIMITED

帶柄拋光輪 Mounted Wheel Brush & Polisher

英國

(954系列吊卡包裝)

- 鋼絲輪
  貴金屬表面除鏽清潔
  白金、白K金、銀等飾品表面達霧面效果
- 銅絲輪
  貴金屬表面除鏽清潔(輕微)
  黃金、K金、金屬等飾品表面達霧面效果
- 黑絲輪
  清潔表面及清除拋光劑屑
- 毛氈輪
  沾拋光劑拋光貴金屬、寶石、玉石、陶瓷
- 布輪、皮輪
  沾拋光劑拋光貴金屬寶石、玉石、銅、鐵
  適於凹凸面拋光
- 不織布輪
  可造成金屬霧面效果, 或清除鐵鏽功能

- 每包10支裝
- 迴轉速勿高於10000rpm
- 需依被研磨物件材質做轉速調整

	品名		直徑	mm 單位	2.34mm柄(裸裝) 產品編號	2.34mm柄(裸裝) 價格	3mm柄(裸裝) 產品編號	3mm柄(裸裝) 價格	3mm柄(吊卡裝) 產品編號	3mm柄(吊卡裝) 價格
Ⓐ	硬質毛氈輪	斜型	11x20	支	955.279	115	955.2793	125	954.2793	140
Ⓑ	硬質毛氈輪	飛碟型	21	支	955.280	125	955.2803	140	954.2803	150
Ⓒ	鋼絲輪	平圓型	21	支	955.281	100	955.2813	115	954.2813	125
Ⓓ	銅絲輪	平圓型	21	支	955.282	100	955.2823	115	954.2823	125
Ⓔ	黑絲輪	平圓型	21	支	955.283	100	955.2833	115	954.2833	125
Ⓕ	鋼絲輪	碗型	10	支	955.284	115	955.2843	125	954.2843	140
Ⓖ	銅絲輪	碗型	10	支	955.285	115	955.2853	125	954.2853	140
Ⓗ	黑絲輪	碗型	10	支	955.286	100	955.2863	115	954.2863	125
Ⓘ	鋼絲輪	直型	5	支	955.287	115	955.2873	125	954.2873	140
Ⓙ	銅絲輪	直型	5	支	955.288	115	955.2883	125	954.2883	140
Ⓚ	黑絲輪	直型	5	支	955.289	100	955.2893	115	954.2893	125
Ⓛ	皮輪	平圓型	21	支	955.290	140	955.2903	150	954.2903	165
Ⓜ	棉紗輪	平圓型	24	支	955.292	115	955.2923	125	954.2923	140
Ⓝ	棉布輪	平圓型	21	支	955.293	115	955.2933	125	954.2933	140
Ⓞ	硬質毛氈輪	平圓型	21	支	955.294	115	955.2943	125	954.2943	140
Ⓟ	硬質毛氈輪	彈型	8x16	支	955.298	115	955.2983	125	954.2983	140
Ⓠ	硬質毛氈輪	桃型	10x15	支	955.299	115	955.2993	125	954.2993	140
Ⓡ	不織布輪	平圓型	25	支	955.300	175	955.3003	190		

Stoddard MANUFACTURING COMPANY LIMITED

英國

帶柄拋光輪組 Mounted Wheel Brush & Polisher Set

- 迴轉速勿高於10000rpm
- 需依被研磨物件材質做轉速調整



mm

	產品編號	品名規格		柄徑	單位	價格
A	958.311	鋼/銅/黑絲輪	3pc+插座	3	組	400
B	958.312	碗/平/直鋼絲輪	3pc+插座	3	組	400
C	958.314	碗/平/直銅絲輪	3pc+插座	3	組	400
D	958.316	碗/平/直毛絲輪	3pc+插座	3	組	400
E	958.320	布輪/碟棉/斜棉	3pc+插座	3	組	400
F	958.002	6只裝插座(連結式) 67x34x70		6以內	組	375

MIRAGE

日本

海綿研磨輪 / 拋光布輪 Buffing & Polishing Wheel

A、B：(迴轉速勿高於2000rpm)
- 金屬、非金屬研磨, 磨後表面較粗糙
- 尺寸：15x25mm

C、D：(迴轉速勿高於15000rpm)
- 適用於金、銀、白金等貴金屬的拋光, 搭配拋光劑使用, 效果更佳。
- 尺寸：25x4mm

E~H：(迴轉速勿高於6000rpm)
- 拋光布輪內含有亮光研磨劑, 適合拋光金、銀、白金等飾品或任何珠寶、礦石、珍珠等。
- 適於凹凸面拋光、例如錶帶等。

mm

	產品編號	品名		規格		柄徑	顏色	單位	價格
A	950.0120	海綿研磨輪		120# PVA	粗目	2.34	灰色	支	275
	950.0220	海綿研磨輪		220# PVA	粗目	2.34	灰色	支	275
	950.0400	海綿研磨輪		400# PVA	粗目	2.34	灰色	支	300
	950.0800	海綿研磨輪		800# PVA	粗目	2.34	灰色	支	350
B	950.1500	海綿研磨輪		1500# PVA	中目	2.34	白色	支	450
C	951.0025	拋光布輪	訂		細磨	2.34	藍綠	支	150
D	951.0125	拋光布輪	訂		中磨	2.34	黃色	支	175
E	951.1200	拋光布輪(含研磨劑)	訂	1200#	粗磨	2.34	藍色	支	375
F	951.4000	拋光布輪(含研磨劑)	訂	4000#	中粗磨	2.34	粉紅	支	375
G	951.6000	拋光布輪(含研磨劑)	訂	6000#	中磨	2.34	青色	支	375
H	951.8000	拋光布輪(含研磨劑)	訂	8000#	細磨	2.34	白色	支	375

小旋風拋光輪 Radial Bristle Disc

- 可深入不易拋光的部份, 與鋼刷相較, 模造研磨材質填充刷毛可以更低的應力更有效地去毛邊、混合、拋光、清潔、清除塗漆層
- 小旋風研磨刷採用3M特有的陶瓷研磨材質、彈性佳,與鋼絲研磨刷相較, 研磨接觸面積更大, 在產品的適用壽命期間可維持原有的研磨效能, 研磨刷經得起快速運轉, 可用於大範圍區域的清潔作業, 例如：漆料、污跡、黏膠、焊接痕跡、鏽跡、高度氧化物和表面污染物等
- 建議搭配電動刻磨機、延長軟軸、吊鑽使用
- 單片可售, 每包48片

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ

(包裝方式)

- 柄徑：3mm
- 最大轉速：35000rpm
- 每組含3片拋光輪+軸柄, 可重疊至合適的厚度使用

mm

	產品編號	品名規格	尺寸	號數	單位	價格
Ⓐ	947.0082	小旋風拋光輪 黃色	1.5x19	80#	組	215
Ⓑ	947.0222	小旋風拋光輪 酒紅	1.5x19	220#	組	215
Ⓒ	947.0402	小旋風拋光輪 藍色	1.5x19	400#	組	215
Ⓓ	947.0802	小旋風拋光輪 粉紅	1.5x19	1000#	組	215
Ⓔ	947.1502	小旋風拋光輪 桃色	1.5x19	1500#	組	215
Ⓕ	947.2002	小旋風拋光輪 淺綠	1.5x19	2000#	組	215

Octopus ®

帶柄拋光棉輪 Mounted Wheel Polisher



❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬

- 訂購單一規格需1000支以上, 請註明編號
- 搭配旋轉工具, 如電動刻磨機使用, 可用於模具、金屬、飾品...等溝槽及表面部位研磨及拋光
- 透明塑膠盒裝, 各種形式混合搭配
- 迴轉速：12000rpm以下
- 需依被研磨物件材質做轉速調整

mm

產品編號	品名規格	柄徑	單位	價格
958.100	12支組硬質拋光棉輪	3	組	375

Octopus ®

帶柄砂輪組 Assorted Mounted Stone Set



Ⓐ

Ⓑ



(單支圖示) Ⓒ

- 迴轉速：33000rpm以下
- 迴轉速：5000~30000rpm以下
- 需依被研磨物件材質做轉速調整

mm

	產品編號	品名規格	柄徑	單位	價格
Ⓐ	963.005	帶柄砂輪組 5支混合	3	組	100
Ⓑ	963.300	帶柄砂輪組 12支混合+插座	2.34	組	300
Ⓒ	A963.301~A963.312	帶柄砂輪 單支 每包100支裝	2.34	支	25

Octopus ®

帶柄研磨拋光輪 Mounted Wheel Brush & Polisher

- 迴轉速：12000rpm以下
- 鋁箱尺寸：220x150x70mm

Ⓓ

- 硬質羊毛輪：沾拋光劑拋光貴金屬、寶石、玉石、銅、鐵等, 適於平面拋光
- 鋼絲輪：貴金屬表面除鏽清潔, 白金、白K金、銀等飾品表面達霧面效果
- 銅絲輪：貴金屬表面除鏽清潔(輕微), 黃金、黃K金等飾品表面霧面效果
- 黑絲輪：清潔表面及清除拋光劑屑
- A~D：迴轉速10000rpm以下

mm

	產品編號	品名規格	直徑	柄徑	包	單位	價格
Ⓐ	958.026	銅絲輪	21	3	10	支	50 出清
	958.0262	銅絲輪	21	2.34	10	支	50 出清
Ⓑ	958.068	豬毛輪	21	3	10	支	50 出清
	958.036	膠絲輪	21	3	10	支	50 出清
Ⓒ	958.116	彈型棉輪	8x16	3	10	支	50 出清
Ⓓ	958.499	綜合帶柄輪(80pcs)		2.34		組	3000

Octopus ®

矽利康輪 Mounted Emery Grinding Stone





Ⓘ

- 研磨銅、白鐵、鐵、貴金屬等適用, 磨後表面光亮
- 適合研磨PCB板金手指
- 迴轉速：15000rpm以下
- 需依被研磨物件材質做轉速調整

mm

	產品編號	品名規格	柄徑	包	單位	價格
Ⓐ	952.005	矽利康輪 5 茶色 600#	2.34	10	支	45
	952.0054	矽利康輪 5 藍色 1000# 訂	2.34	10	支	45
Ⓑ	952.010	矽利康輪 10 茶色 600#	2.34	10	支	45
	952.0103 ☆	矽利康輪 10 茶色 600#	3	10	支	50
Ⓒ	952.011	矽利康輪 11 茶色 600#	2.34	10	支	45
	952.0113 ☆	矽利康輪 11 茶色 600#	3	10	支	50
	952.0114	矽利康輪 11 藍色 1000# 訂	2.34	10	支	45
Ⓓ	952.013	矽利康輪 13 茶色 600#	2.34	10	支	45
	952.0132	矽利康輪 13 藍色 1000# 訂	2.34	10	支	45
	952.0133 ☆	矽利康輪 13 茶色 600#	3	10	支	50
Ⓔ	952.0134	矽利康輪 13S 茶色 600#	2.34	10	支	45
	952.0135 ☆	矽利康輪 13S 茶色 600#	3	10	支	50
Ⓕ	952.025	矽利康輪 25 茶色 180#	2.34	10	支	70
	952.0253 ☆	矽利康輪 25 茶色 180#	3	10	支	80
Ⓖ	952.028	矽利康輪 28 茶色 600#	2.34	10	支	45
	952.0283	矽利康輪 28 茶色 600#	3	10	支	50
Ⓗ	952.162	矽利康輪 162 茶色 600#	2.34	10	支	50
	952.1621 ☆	矽利康輪 162 茶色 600#	3	10	支	55
Ⓘ	955.004	矽利康輪組 6pc+插座 (註 ☆ 號)	3		組	400

牛皮輪 / 海綿輪 Cow Leather / Sponge Polisher





牛皮輪 (80#)
- 適合研磨, 鋼、銅、鋁均可加工
- 迴轉速：30000rpm以下
- 需依被研磨物件材質做轉速調整

海綿輪 (120#)
- 適合拋光, 鋼、銅、鋁均可加工
- 迴轉速：30000rpm以下
- 需依被研磨物件材質做轉速調整

mm

產品編號	品名規格	尺寸	柄徑	單位	價格
949.00316	牛皮輪 ☆	3x16	3	支	20
949.00416	牛皮輪 ☆	4x16	3	支	20
949.00516	牛皮輪	5x16	3	支	20
949.00616	牛皮輪 ☆	6x16	3	支	20
949.00818	牛皮輪 ☆	8x18	3	支	20
949.01018	牛皮輪 ☆	10x18	3	支	20
949.01320	牛皮輪	13x20	3	支	25
949.12204	牛皮輪 T型☆	22x4	3	支	28
949.001	牛皮輪6pc+插座 (註☆號)			組	225

mm

產品編號	品名規格	尺寸	柄徑	單位	價格
949.30314	海綿輪 ☆	3x14	3	支	20
949.30415	海綿輪 ☆	4x15	3	支	20
949.30616	海綿輪 ☆	6x16	3	支	20
949.30818	海綿輪 ☆	8x18	3	支	20
949.31018	海綿輪 ☆	10x18	3	支	20
949.31320	海綿輪 ☆	13x20	3	支	25
949.301	海綿輪6pc+插座 (註☆號)			組	225

砂布套組 Sanding Sleeves & Sandpaper Mandrel Set

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

- 金屬類研磨、拋光, 磨後表面較粗糙
- 每組均為10個砂布套
- 迴轉速：12000rpm以下
- 需依被研磨物件材質做轉速調整

mm

	產品編號	品名規格			柄徑	單位	價格
Ⓐ	960.210	砂布套組	120#	外徑4mm	3	組	315
Ⓑ	960.220	砂布套組	120#	外徑8mm	6	組	315
Ⓒ	960.230	砂布套組	120#	外徑11mm	3	組	200

MIRAGE 日本

砂紙輪 / 羊毛輪 Sandpaper Point / Mounted Cloth Wheel

Ⓐ

美國 Ⓑ

(軸柄為台製) Ⓒ

- 砂紙捲全長約550mm (240#約450mm)
- 砂紙輪拋光具經濟效益
- 迴轉速8000rpm以下
- 需依被研磨物件材質做轉速調整

- 迴轉速8000rpm以下
- 需依被研磨物件材質做轉速調整

mm

	產品編號	品名規格	尺寸	柄徑	單位	價格
Ⓐ	960.002	砂紙輪(黃) 240#	13x30	2.34	支	150
	960.003	砂紙輪(紅) 320#	13x30	2.34	支	150
	960.004	砂紙輪(白) 400#	13x30	2.34	支	150
	960.006	砂紙輪(青) 600#	13x30	2.34	支	150
	960.008	砂紙輪(黑) 800#	13x30	2.34	支	150
	960.010	砂紙輪(茶) 1000#	13x30	2.34	支	150
Ⓑ	960.022B	圓砂紙 中目 (10片裝)	22		包	75
Ⓒ	960.026	羊毛輪 10pc+軸柄	22x5	3	卡	200

Octopus ®

各式軸柄 Mandrel

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ

Ⓕ

Ⓖ

Ⓗ

- A~G：迴轉速8000rpm以下
- 需依被研磨物件材質做轉速調整

mm

	產品編號	品名規格	柄徑	單位	價格
Ⓐ	956.261	空心軸柄 長35	3	支	10
Ⓑ	956.262	螺牙固定型軸柄	2.34	支	25
	956.2623	螺牙固定型軸柄	3	支	38
Ⓒ	956.263	螺牙調整型軸柄	2.34	支	25
	956.2633	螺牙調整型軸柄	3	支	38
Ⓓ	956.264	切溝型直型軸柄	2.34	支	25
	956.2643	切溝型直型軸柄	3	支	38
Ⓔ	956.266	切溝型粗徑軸柄(頭徑3.5)	2.34	支	25
Ⓕ	956.267	切溝型斜型軸柄	2.34	支	25
	956.2673	切溝型斜型軸柄	3	支	38
Ⓖ	956.268	螺絲型軸柄 長45	2.34	支	30
	956.2683	螺絲型軸柄 長45	3	支	30
Ⓗ	956.2705	圓鋸軸柄 柱徑6.3 長38	3	支	63

切斷圓鋸片 Steel Cut-Off Wheel / HSS Cut-Off Wheel

Busch® 德國

德國 Busch® Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ　日本 Ⓔ (每盒10片裝)

● 需依被切物件材質做轉速調整

A：工具鋼圓鋸片
- 鐵材、鋼材不可使用
- 銅、金、銀、鋁、非金屬等切割
- 迴轉速：2000rpm以下

B~D：HSS圓鋸片
- 各類金屬、非金屬切割
- 迴轉速20000rpm以下

E：HSS圓鋸片
- 各類金屬、非金屬切割
- 迴轉速5000rpm以下

mm

	產品編號	品名	孔徑	直徑	厚度	齒數	柄徑	單位	價格
Ⓐ	956.013	超薄圓鋸片	1.8	13	0.1	36T	2.34	支	300
	956.0133	超薄圓鋸片	1.8	13	0.1	36T	3	支	300
	956.016	超薄圓鋸片	1.8	16	0.1	54T	2.34	支	300
	956.0163	超薄圓鋸片	1.8	16	0.1	54T	3	支	300
	956.019	超薄圓鋸片	1.8	19	0.1	72T	2.34	支	300
	956.0193	超薄圓鋸片	1.8	19	0.1	72T	3	支	300
	956.022	超薄圓鋸片	1.8	22	0.1	108T	2.34	支	300
	956.0223	超薄圓鋸片	1.8	22	0.1	108T	3	支	300
	956.025	超薄圓鋸片	1.8	25	0.1	126T	2.34	支	300
	956.0253	超薄圓鋸片	1.8	25	0.1	126T	3	支	300
Ⓑ	956.036S	HSS圓鋸片	6.3	19	0.5	26T	3	支	200
Ⓒ	956.037S	HSS圓鋸片	6.3	22	0.5	36T	3	支	200
Ⓓ	956.048S	HSS圓鋸片	6.3	32	0.5	36T	3	支	200
Ⓔ	335.100	HSS圓鋸片	10	30	0.3	120T		片	800

切斷鑽石輪 Diamond Cut-Off Wheel

Octopus®



Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ　Ⓔ　Ⓕ

- 石頭、玻璃、玉石等, 堅硬物品切割
- 用海綿沾水冷卻, 增加切割效率, 延長使用壽命
- 迴轉速10000rpm以下
- 需依被切物件材質做轉速調整

mm

	產品編號	品名	孔徑	直徑	厚度	柄徑	單位	價格
Ⓐ	968.0132	切斷鑽石輪　雙面鑽石		13	1.2	2.34	支	325
	968.01323	切斷鑽石輪　雙面鑽石		13	1.2	3	支	325
Ⓑ	968.01923	切斷鑽石輪　雙面鑽石		19	1.5	3	支	375
Ⓒ	968.022	切斷鑽石輪　邊緣鑽石	1.8	22	0.4	3	支	375
Ⓓ	968.023	切斷鑽石輪　雙面鑽石	1.8	22	0.4	3	支	375
Ⓔ	968.027	切斷鑽石輪　雙面齒輪式	1.8	22	1.2	3	支	500
Ⓕ	968.028	切斷鑽石輪　雙面全密式	1.8	22	0.5	3	支	500

Octopus ®

HSS鋼圓鋸片 HSS Saw Blades Wheels Set

Ⓐ

整組包含： mm

外徑	厚度	孔徑	齒數
22	0.4	6.35	36T
25	0.5	6.35	36T
32	0.6	6.35	56T
35	0.7	6.35	36T
44	0.8	6.35	72T

- 帶柄圓鋸片包含5片各不同尺寸之圓鋸片及1支3mm軸柄
- 可應用在切割鋁、銅、木材及塑膠
- 附3mm軸柄可搭配各式旋轉工具
- 採用耐用的鋼材製成, 切割效果更準確快速
- 迴轉速：10000rpm以下
- 需依被切物件材質做轉速調整

Ⓑ

mm

適用材質	品名	厚度	齒數
木材	HSS高速鋼鋸片	0.8	30T
水泥, 磁磚	鑽石切片	1.2	
木材	TCT鎢鋼圓鋸片	1.2	18T

- 帶柄圓鋸片包含3片各不同之圓鋸片及1支6mm軸柄
- 可應用在切割木材、水泥及磁磚上
- 附6mm軸柄可搭配各式旋轉工具使用
- 採用耐用的鋼材製成, 切割效果更準確快速
- 迴轉速：7000rpm以下
- 需依被切物件材質做轉速調整

mm

	產品編號	品名	孔徑	厚度	外徑	柄徑	單位	價格
Ⓐ	956.100	HSS 帶柄鋼圓鋸片 6件組	6.35	0.4~0.8	22~44	3	組	250
Ⓑ	956.150	HSS 鎢鋼 鑽石帶柄圓鋸片 3件組	11.1	0.8~1.2	54.8	6	組	375

Octopus ®

切斷砂輪片 Cutting Wheel / Disc

(陶瓷用) (金屬用) (玻璃纖維網)

Ⓐ

(10片+軸柄包裝) Ⓑ

- 金屬、陶瓷等小型零件切斷
- 註☆號者為含玻璃纖維網材質, 較不易斷裂
- 需依被切物件材質做轉速調整

mm

	產品編號	品名	迴轉速	直徑	厚度	孔徑	柄徑	包裝	單位	價格
Ⓐ	955.240	22切斷砂輪 陶瓷用	12000rpm	22	0.25	1.8		100片/盒	片	30
	955.242	25切斷砂輪 金屬用	12000rpm	25	0.6	1.8		100片/盒	片	18
	955.243	38切斷砂輪 金屬用	12000rpm	38	0.6	1.8		100片/盒	片	30
	955.264	25切斷砂輪 金屬用☆	25000rpm	25	1.0	1.8		50片/盒	片	30
	955.266	32切斷砂輪 金屬用☆	25000rpm	32	1.0	1.8		50片/盒	片	38
Ⓑ	955.240A	22切斷砂輪 陶瓷用	12000rpm	22	0.25	1.8	3	10片+軸柄	卡	350
	955.242A	25切斷砂輪 金屬用	12000rpm	25	0.6	1.8	3	10片+軸柄	卡	225
	955.243A	38切斷砂輪 金屬用	12000rpm	38	0.6	1.8	3	10片+軸柄	卡	350
	955.264A	25切斷砂輪 金屬用☆	25000rpm	25	1.0	1.8	3	10片+軸柄	卡	375
	955.266A	32切斷砂輪 金屬用☆	25000rpm	32	1.0	1.8	3	10片+軸柄	卡	450

Sunflex 木工滾磨刀 Rotary Burrs For Woodworking

日本

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

mm

	產品編號	品名規格		柄徑	單位	價格
Ⓐ	964.2310	木工滾磨刀	10支組	3	組	2250
Ⓑ	964.2600	木工滾磨刀	10支組	6	組	3250
Ⓒ	964.2640	木工滾磨刀	5支組 中國	6.35	組	300

Octopus® 鑽石修刀 Diamond Dresser

- 柄徑12mm, 長度100mm
- 特殊規格, 歡迎洽詢

產品編號	品名規格		單位	價格
971.005	鑽石修刀	約0.18克拉	支	450
971.006	鑽石修刀	約0.20克拉	支	500
971.008	鑽石修刀	約0.35克拉	支	775
971.010	鑽石修刀	約0.50克拉	支	1150
971.011	鑽石修刀	約0.75克拉	支	1500
971.012	鑽石修刀	約1.0克拉	支	3130
971.013	鑽石修刀	約1.5克拉	支	4380
971.014	鑽石修刀	約2.0克拉	支	8250
971.016	鑽石修刀 (60度)	約0.50克拉	支	1250 出清

SUNROX 完成白車刀 Lathe Cutter

R49 硬度：68度
FIRST 材質：H9

角型

平型

訂

產品編號	品名規格		形狀	單位	價格
881.002525	5/16x2-1/2"	R49	角型	支	435
881.002540	5/16x4"	R49	角型	支	625
881.003030	3/8x3"	R49	角型	支	480
881.003040	3/8x4"	R49	角型	支	640
881.004040	1/2x4"	R49	角型	支	1015
881.004080	1/2x8"	R49	角型	支	2030
881.005080	5/8x8"	R49	角型	支	3200

產品編號	品名規格		形狀	單位	價格
881.006050	3/4x5"	R49	角型	支	2830
881.010080	1x8"	R49	角型	支	7990
881.105045	1/8x5/8x4-1/2"	R49	平型	支	640
881.156055	3/16x3/4x5-1/2"	R49	平型	支	1040
883.003030	3/8x3"	FIRST	角型	支	330
883.004040	1/2x4"	FIRST	角型	支	325
883.105045	1/8x5/8x4-1/2"	FIRST	平型	支	450

Octopus ®

鑽石磨棒(2.34mm) Diamond-Coated Tip Assorted Burrs

- 金屬、非金屬、石頭、玻璃, 堅硬物品等研磨
- 磨後表面較粗糙, 表面有砂面效果



柄徑：2.34mm



mm

	產品編號	ΦD	T	包	單位	價格
1	967.101	16.0	0.5	10	支	400
2	967.102 訂	6.0	10	10	支	200
3	967.103	6.0	14	10	支	200
4	967.104 訂	3.0	15	10	支	40
5	967.105 訂	2.5	10	10	支	40
6	967.106	2.5	10	10	支	40
7	967.107 訂	2.5	6	10	支	40
8	967.108	3.0	45°	10	支	40
9	967.109	1.5	10	10	支	40
10	967.110	1.0	-	10	支	40
11	967.121	1.1	7	10	支	40
12	967.122	1.5	7	10	支	40
13	967.123	2.0	7	10	支	40
14	967.124	2.4	7	10	支	40
15	967.125	2.7	7	10	支	40

mm

	產品編號	ΦD	T	包	單位	價格
16	967.126	3.2	7	10	支	40
17	967.127	1.4	7	10	支	40
18	967.128	1.9	7	10	支	40
19	967.129	2.0	10	10	支	40
20	967.130	2.4	12	10	支	40
21	967.131	2.0	-	10	支	40
22	967.132	2.4	-	10	支	40
23	967.133	3.5	-	10	支	40
24	967.134	1.4	7	10	支	40
25	967.135	1.9	7	10	支	40
26	967.136	2.7	7	10	支	40
27	967.137	3.0	6	10	支	40
28	967.138	3.0	-	10	支	40
29	967.139	1.7	10	10	支	40
30	967.140	4.2	6	10	支	45

Octopus ®

鑽石磨棒組 Diamond-Coated Tip Assorted Burrs

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

mm

	產品編號	規格	柄徑	單位	價格
Ⓐ	967.030	30支組 A級品	3	組	900
Ⓑ	965.001	30支組 B級品	3	組	500
	965.007	30支組 C級品	3	組	175

mm

	產品編號	規格	柄徑	單位	價格
Ⓒ	967.120	20支組 A級品	2.34	組	800
Ⓓ	967.100	10支組 A級品	2.34	組	750
	965.100	10支組 B級品	2.34	組	375

鑽石磨棒(3mm) Diamond-Coated Tip Assorted Burrs

- 金屬、非金屬、石頭、玻璃, 堅硬物品等研磨
- 磨後表面較粗糙, 表面有砂面效果





柄徑：3mm

mm

	產品編號	ΦD	T	包	單位	價格
Ⓐ	966.010	1.0	8	10	支	30
	966.015	1.5	8	10	支	30
	966.020	2.0	8	10	支	30
	966.025	2.5	8	10	支	30
	966.030	3.0	10	10	支	30
	966.040	4.0	10	10	支	40
	966.050	5.0	10	10	支	50
	966.060	6.0	10	10	支	60
Ⓑ	966.110	1.0	-	10	支	30
	966.115	1.5	-	10	支	30
	966.120	2.0	-	10	支	30
	966.130	3.0	-	10	支	30
	966.140	4.0	-	10	支	40
	966.160	6.0	-	10	支	60
Ⓒ	966.310	1.0	8	10	支	30
	966.315	1.5	8	10	支	30
	966.320	2.0	8	10	支	30
	966.330	3.0	10	10	支	30
	966.340	4.0	10	10	支	40

mm

	產品編號	ΦD	T	包	單位	價格
Ⓒ	966.350	5.0	10	10	支	50
	966.360	6.0	10	10	支	60
Ⓕ	966.420	2.0	10	10	支	30
	966.430	3.0	10	10	支	30
	966.440	4.0	10	10	支	40
	966.450	5.0	10	10	支	50
	966.460	6.0	12	10	支	60
Ⓟ	966.520	2.0	12	10	支	30
	966.530	3.0	15	10	支	30
Ⓡ	966.615	1.5	10	10	支	30
	966.620	2.0	12	10	支	30
	966.630	3.0	14	10	支	30
Ⓢ	966.730	3.0	6	10	支	30
Ⓣ	966.820	2.0	10	10	支	30
	966.830	3.0	10	10	支	30
Ⓥ	966.930	3.0	10	10	支	30
Ⓦ	966.521	2.0	48	10	支	200

鑽石磨棒(6mm) Diamond-Coated Tip Assorted Burrs



柄徑：6mm

- 金屬、非金屬、石頭、玻璃, 堅硬物品等研磨
- 磨後表面較粗糙, 表面有砂面效果

Ⓐ





mm

	產品編號	品名規格		ΦD	單位	價格
Ⓐ	967.160	鑽石輪什錦 10支組			組	750
Ⓑ	967.161	鑽石磨棒 直型	訂	8.0	支	275
Ⓒ	967.162	鑽石磨棒 球型	訂	8.0	支	275
Ⓓ	967.163	鑽石磨棒 直圓	訂	6.5	支	250
Ⓔ	967.164	鑽石磨棒 輪型	訂	10	支	275
Ⓕ	967.165	鑽石磨棒 斜長	訂	6.5	支	250
Ⓖ	967.166	鑽石磨棒 斜短	訂	8.0	支	275
Ⓗ	967.167	鑽石磨棒 尖型	訂	8.0	支	275
Ⓘ	967.168	鑽石磨棒 細斜	訂	6.5	支	250
Ⓙ	967.169	鑽石磨棒 短斜	訂	8.0	支	275
Ⓚ	967.170	鑽石磨棒 碟型		8.0	支	250

Octopus ®

鎢鋼滾磨刀(3mm) Tungsten Carbide Rotary Burrs

Ⓝ

Ⓞ

Ⓟ

- 鐵、鋼等金屬雕刻使用, 交叉齒紋, 刀屑細小呈片狀
- 碳化鎢鋼刀具耐用持久

mm

	產品編號	直徑	刃長	柄徑	組合註記	單位	價格
Ⓐ	964.3SA43	3	16	3	○	支	90
	964.3SA44	4	13	3		支	175
	964.3SA51	6	13	3	△	支	175
Ⓑ	964.3SB43	3	16	3	○ ☆	支	90
	964.3SB44	4	13	3		支	175
	964.3SB51	6	13	3	△	支	175
Ⓒ	964.3SC43	3	16	3	○ ☆	支	90
	964.3SC44	4	13	3	☆	支	175
	964.3SC51	6	13	3	△	支	175
Ⓓ	964.3SD43	3	3	3	○	支	90
	964.3SD44	4	3	3	☆	支	175
	964.3SD51	6	5.4	3	△	支	175
Ⓔ	964.3SE43	3	7	3	○ ☆	支	90
	964.3SE51	6	10	3	△	支	175
Ⓕ	964.3SF43	3	16	3	○ ☆	支	90
	964.3SF51	6	13	3	△	支	175
Ⓖ	964.3SG43	3	16	3	○	支	90
	964.3SG51	6	13	3	△	支	175
Ⓗ	964.3SH43	3	7	3	○ ☆	支	90
	964.3SH51	6	15	3	△	支	175
Ⓛ	964.3SL43	3	16	3	○	支	90
	964.3SL51	6	13	3	△	支	175
Ⓜ	964.3SM43	3	16	3	○ ☆	支	90
	964.3SM51	6	13	3	△	支	175
Ⓝ	964.2371	10支組3mm刃徑(註○記號)				組	800
Ⓞ	964.2372	10支組6mm刃徑(註△記號)				組	1580
Ⓟ	964.2365	8支組3mm刃徑 (註☆記號)				組	800

Octopus ®

鋁銅用鎢鋼滾磨刀(3mm) Tungsten Carbide Rotary Burrs

Ⓝ

- 銅、鋁雕刻使用, 加大溝紋刀屑不易塞住溝槽, 粗胚加工使用
- 碳化鎢鋼刀具耐用持久

mm

	產品編號	直徑	刃長	柄徑	單位	價格
Ⓐ	964.3FSA51	6	13	3	支	325
Ⓒ	964.3FSC51	6	16	3	支	325
Ⓓ	964.3FSD51	6	5.4	3	支	325
Ⓔ	964.3FSE51	6	10	3	支	325
Ⓕ	964.3FSF51	6	13	3	支	325
Ⓛ	964.3FSL51	6	16	3	支	325
Ⓜ	964.3FSM51	6	18	3	支	325
Ⓝ	964.2380	7支組+插座			組	2000

Octopus ®

鎢鋼滾磨刀(6mm) Tungsten Carbide Rotary Burrs

mm

	產品編號	直徑	刃長	柄徑	單位	價格
Ⓐ	964.6SA1	6	16	6	支	275
	964.6SA2	8	20	6	支	390
	964.6SA3	10	20	6	支	500
	964.6SA5	12	25	6	支	625
	964.6SA6	16	25	6	支	900
Ⓑ	964.6SB1	6	16	6	支	275
	964.6SB2	8	20	6	支	390
	964.6SB3	10	20	6	支	500
	964.6SB5	12	25	6	支	625
	964.6SB6	16	25	6	支	900
Ⓒ	964.6SC1	6	16	6	支	275
	964.6SC2	8	20	6	支	390
	964.6SC3	10	20	6	支	500
	964.6SC5	12	25	6	支	625
	964.6SC6	16	25	6	支	900
Ⓓ	964.6SD1	6	5.4	6	支	275
	964.6SD2	8	7.2	6	支	390
	964.6SD3	10	9	6	支	500
	964.6SD5	12	10	6	支	625
	964.6SD6	16	14	6	支	900
Ⓔ	964.6SE1	6	10	6	支	275
	964.6SE2	8	13	6	支	390
	964.6SE3	10	16	6	支	500

mm

	產品編號	直徑	刃長	柄徑	單位	價格
Ⓔ	964.6SE5	12	20	6	支	625
	964.6SE6	16	25	6	支	900
Ⓕ	964.6SF1	6	18	6	支	275
	964.6SF3	10	20	6	支	500
	964.6SF5	12	25	6	支	625
Ⓖ	964.6SG1	6	18	6	支	275
	964.6SG2	8	20	6	支	390
	964.6SG3	10	20	6	支	500
	964.6SG5	12	25	6	支	625
Ⓗ	964.6SH1	6	18	6	支	275
	964.6SH2	8	20	6	支	390
	964.6SH3	10	25	6	支	500
	964.6SH5	12	32	6	支	625
	964.6SH6	16	36	6	支	900
Ⓛ	964.6SL1	6	16	6	支	275
	964.6SL2	8	22	6	支	390
	964.6SL3	10	25	6	支	500
	964.6SL5	12	28	6	支	625
	964.6SL6	16	33	6	支	900
Ⓜ	964.6SM1	6	18	6	支	275
	964.6SM3	10	20	6	支	500
	964.6SM5	12	25	6	支	625
	964.6SM6	16	25	6	支	900

Octopus ®

鋁銅用鎢鋼滾磨刀(6mm) Tungsten Carbide Rotary Burrs

mm

	產品編號	直徑	刃長	柄徑	單位	價格
Ⓐ	964.6FSA3	10	20	6	支	525
	964.6FSA5	12	25	6	支	650
Ⓒ	964.6FSC3	10	20	6	支	525
	964.6FSC5	12	25	6	支	650
Ⓓ	964.6FSD3	10	10	6	支	525
	964.6FSD5	12	12	6	支	650
Ⓔ	964.6FSE3	10	16	6	支	525
	964.6FSE5	12	22	6	支	650
Ⓕ	964.6FSF3	10	20	6	支	525
	964.6FSF5	12	25	6	支	650
Ⓛ	964.6FSL3	10	25	6	支	525
	964.6FSL5	12	28	6	支	650

Busch® 德國

工具鋼刻磨刀組 Busch Steel Tools


1 194 6 38 0.6 1.0 Ⓐ

3 414 415 420 446 1.0 Ⓕ

49 1 411 412 0.6 1.0 Ⓑ


1 1 38 38 5 0.6 1.0 Ⓖ

3 414 415 420 0.6 1.0 Ⓒ

1 1.0 3 38 411 411ccc 5 6 Ⓗ

446 38 49 6 0.6 1.0 Ⓓ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ⓘ

1.0 420 1 49 6 Ⓔ

- 不可研磨鋼、鐵等堅硬材質
- 可單一規格販售, 請見P.205頁

(每組包裝圖示)

mm

	產品編號	品名規格	柄徑	單位	價格
Ⓐ	81.001	車針組(綜合) 6pc+插座	2.34	組	500
Ⓑ	81.002	車針組(綜合) 6pc+插座	2.34	組	500
Ⓒ	81.003	車針組(綜合) 6pc+插座	2.34	組	500
Ⓓ	81.004	車針組(綜合) 6pc+插座	2.34	組	500
Ⓔ	81.005	車針組(綜合) 5pc+插座	2.34	組	500
Ⓕ	81.006	車針組(綜合) 6pc+插座	2.34	組	500
Ⓖ	81.007	車針組(綜合) 7pc+插座	2.34	組	500
Ⓗ	81.008	車針組(綜合) 8pc+插座	2.34	組	500
Ⓘ	81.009	車針組(球型) 9pc+插座	2.34	組	625

Octopus®

HSS刻磨棒 HSS Burrs Set


❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿

- 訂購單一規格需1000支以上, 請註明編號

mm

產品編號	品名規格	柄徑	單位	價格
964.2350	HSS刻磨棒 10支組	3	組	450

高速鋼鑽頭 HSS Drilling Bit

- 另有6.9mm~12.9mm, 9/32"、11/32"、13/32"、7/16"、15/32"、1/2"等多個規格, 歡迎洽詢!
- 每包10支裝(11mm及13/32"以上為5支裝)

mm

產品編號	規格	單位	價格	產品編號	規格	單位	價格	產品編號	規格	單位	價格
869.003	0.3	支	25	869.014	1.4	支	20	869.032	3.2	支	30
869.004	0.4	支	25	869.015	1.5	支	20	869.035	3.5	支	30
869.005	0.5	支	25	869.016	1.6	支	20	869.040	4.0	支	30
869.006	0.6	支	25	869.017	1.7	支	20	869.045	4.5	支	38
869.007	0.7	支	20	869.018	1.8	支	20	869.048	4.8	支	38
869.008	0.8	支	20	869.019	1.9	支	20	869.050	5.0	支	38
869.009	0.9	支	20	869.020	2.0	支	20	869.055	5.5	支	43
869.010	1.0	支	20	869.023	2.3	支	20	869.060	6.0	支	43
869.011	1.1	支	20	869.025	2.5	支	20	869.065	6.5	支	48
869.012	1.2	支	20	869.028	2.8	支	20				
869.013	1.3	支	20	869.030	3.0	支	20				

四溝式水泥鑽頭 Drill Bit For Cement

- 四溝式水泥鑽頭, 裝、卸容易
- 單支吊卡包裝

mm

產品編號	尺寸	單位	價格
865.71116	11 x 160	支	100
865.82011	1/4" x 110	支	65
865.82016	1/4" x 160	支	65
865.82516	5/16" x 160	支	65
865.83035	3/8" x 350	支	350
865.84035	1/2" x 350	支	375
865.85035	5/8" x 350	支	550
865.86035	3/4" x 350	支	600

鑽石鑽頭 Diamond Drilling Bit

Ⓐ

(每盒6支)

- 堅硬金屬、玻璃等鑽孔

出清

Ⓑ

(非精密工具, 請注意尺寸誤差)

- 用海綿沾水冷卻, 增加鑽孔效率, 延長使用壽命

mm

	產品編號	品名規格		柄徑	單位	價格
Ⓐ	866.2008	0.8mm 鑽石鑽頭	訂	2.34	支	300
	866.2009	0.9mm 鑽石鑽頭		2.34	支	300
	866.2010	1.0mm 鑽石鑽頭		2.34	支	300
	866.2011	1.1mm 鑽石鑽頭		2.34	支	300
	866.2012	1.2mm 鑽石鑽頭		2.34	支	300
	866.2013	1.3mm 鑽石鑽頭	訂	2.34	支	300
	866.2014	1.4mm 鑽石鑽頭	訂	2.34	支	300
	866.2015	1.5mm 鑽石鑽頭	訂	2.34	支	300
	866.2017	1.7mm 鑽石鑽頭	訂	2.34	支	300
	866.2019	1.9mm 鑽石鑽頭	訂	2.34	支	300
Ⓑ	866.215	3/8" 鑽石鑽頭		3/8"	支	125 出清

Octopus ®

各類組立鑽頭 Assorted Drilling Bit

Ⓐ 鍍鈦

Ⓑ 含鈷

Ⓒ

Ⓓ 鍍鈦



Ⓔ

Ⓕ 鍍鈦

Ⓖ

Ⓗ

Ⓘ

• 六角柄：6.35mm Ⓙ 鍍鈦

• 六角柄：6.35mm Ⓚ 含鈷

	產品編號	品名規格	支數	包裝	單位	價格
Ⓐ	866.002	鍍鈦鑽頭 1.5 2 2.5 3 3.2 3.5 4 4.5 4.8 5 5.5 6 6.5mm	13支組	膠盒	組	225
Ⓑ	866.003	含鈷不鏽鋼鑽頭 1.5 2 2.5 3 3.2 3.5 4 4.5 4.8 5 5.5 6 6.5mm	13支組	膠盒	組	400
Ⓒ	866.007	金屬鑽頭 0.8 1 1.2 1.5 2 2.5 3mm	7支組	膠袋	組	150
Ⓓ	866.0193	鍍鈦鑽頭 1 ~ 10mm (間隔0.5mm)	19支組	膠盒	組	750
Ⓔ	866.021	金屬鑽頭 0.5~2 2.3 2.5 2.8 3 3.2mm及電子夾	21支組	膠盒	組	1000
Ⓕ	866.025	鍍鈦鑽頭 1~13mm (間隔0.5mm)	25支組	鐵盒	組	1250
Ⓖ	866.107	金屬鑽頭 3.2 4 4.8 5.5 6.5 8 10mm	7支組	膠袋	組	400
Ⓗ	865.300	木工鑽頭 4 5 6 8 10mm	5支組	膠袋	組	175
Ⓘ	865.500	水泥鑽頭 4 5 6 8 10mm	5支組	膠袋	組	175
Ⓙ	866.600	六角鍍鈦鑽頭 1.5 2 2.5 3 3.2 3.5 4 4.5 4.8 5mm	10支組	泡殼	組	250
Ⓚ	866.606	六角含鈷不鏽鋼鑽頭 1.5 3.2 4 4.8 6.5 8mm	6支組	泡殼	組	400

Octopus ®

鍍鈦階梯鑽頭 Step Drill Bit



- 鑽頭高速鋼材質, 適用於鐵板、銅板、鋁板
- 開關箱、控制箱鑽孔, 免換鑽頭, 一次完成方便迅速

mm

	產品編號	段數	柄徑	鑽孔厚	品名規格	(轉速)鐵金屬	(轉速)非鐵金屬	單位	價格
Ⓐ	868.0312	10	6	3.5	3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	400~800	900~2000	支	300
Ⓑ	868.0312H	10	6.35	3.5	3-4-5-6-7-8-9-10-11-12	400~800	900~2000	支	300
Ⓒ	868.0422	10	10	3.5	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22	150~400	400~1000	支	450
Ⓓ	868.0620H	8	6.35	4	6-8-10-12-14-16-18-20	200~600	500~1500	支	450
Ⓔ	868.0635	13	10	3	6-8-10-13-16-19-21-23-26-29-31-33-35	100~300	300~700	支	875
Ⓕ	868.0635H	13	6.35	3	6-7.5-10-13-16-19-21-23-26-29-31-33-35	100~300	300~700	支	875

ENGINEER 日本

手迴電動工具 Reamer Bit With Hex Shank

- 材質：高碳鋼
- PVC水管去毛邊專業工具
- 前端逐漸削尖的刀刃部位, 適用在如鋁片或其他類似的金屬片上
- 可和標準T型把手搭配使用, 也可和其他與6.35mm六角柄相容的工具搭配, 可裝於電動工具上 (但不建議搭配衝擊起子使用)

mm

產品編號	品名	硬度	孔徑	全長	刃長	單位	價格
ETR-11	手迴電動絞刀	HRC55~58	3~11.5	127	81	支	750

ENGINEER 日本

手迴工具 Taper Reamer

Ⓐ

- 硬度：HRC55±3
- 材質：高碳鋼

Ⓑ

- 材質：SKS2

Ⓒ

(3.2~5mm)

SUNFLAG 日本

mm

	產品編號	品名	規格	刃長	單位	價格
Ⓐ	ETR-01	1# 手迴絞刀	3~12	85	支	500
	ETR-02	2# 手迴絞刀	4~16	85	支	600
	ETR-03	3# 手迴絞刀	5~20	92	支	750
	ETR-04	4# 手迴絞刀	6~30	105	支	1250
Ⓑ	ETT-03	螺絲攻扳手組	2 3 4 5		組	1750
Ⓒ	468.TR310	螺絲攻棘輪扳手 正逆轉	M3-M10		支	1450

Octopus ®

鑽石銼刀 Assorted Diamond Files



2.5x180mm 粗中細目各1支
4.5x180mm 粗中細目各1支
6x180mm 粗中細目各1支
8.5x180mm 粗中細目各1支

	產品編號	品名規格		單位	價格
Ⓐ	826.000	什錦鑽石銼刀 12支組 (斜刃)		組	1500
Ⓑ	826.05101	鐵工鑽石銼刀 (彎平)	5#	支	300
Ⓒ	826.100	什錦鑽石銼刀 5支組	10#	組	200
Ⓓ	826.110	迷你鑽石銼刀 5支組	12#	組	225
	826.113	迷你鑽石圓銼刀 單支	12#	支	50

Octopus ®

鑽石銼刀 Assorted Diamond Files



10# Ⓐ



7# Ⓑ



5# Ⓒ

(非精密產品, 尺寸僅供參考)

Ⓓ

- 獨特設計, 將鑽石銼刀收納至美工刀柄內, 方便攜帶使用, 避免損壞
- 刀片厚度0.5mm, 寬度9mm
- 顏色隨機出貨不挑色

平型
半圓
圓型
四角
三角

(產品包裝圖)

mm

	產品編號	品名規格	刃部尺寸	單位	價格
Ⓐ	826.101	鑽石銼刀 10# 平型	6.2x1.8	支	63
	826.1015	鑽石銼刀 10# 平型	0.5 薄	支	88
	826.102	鑽石銼刀 10# 半圓	6x1.7	支	63
	826.103	鑽石銼刀 10# 圓型	3.3	支	63
	826.104	鑽石銼刀 10# 三角	4.4	支	63
Ⓑ	826.071	鑽石銼刀 7# 平型	9x2	支	125
	826.072	鑽石銼刀 7# 半圓	8x3	支	125
	826.073	鑽石銼刀 7# 圓型	4.8	支	125
	826.074	鑽石銼刀 7# 三角	6	支	125
Ⓒ	826.051	鑽石銼刀 5# 平型	9x3	支	300
	826.052	鑽石銼刀 5# 半圓	10x4	支	300
	826.053	鑽石銼刀 5# 圓型	6	支	300
	826.054	鑽石銼刀 5# 三角	9	支	300
	826.055	鑽石銼刀 5# 四角	6	支	300
Ⓓ	826.200	美工刀型鑽石銼刀400#	80	支	300

金屬銼刀 Files

Ⓐ 出清

Ⓑ 出清

Ⓒ

Ⓓ

(單支包裝圖)

mm

	產品編號	品名規格	長度	單位	價格
Ⓐ	822.003	大型銼刀柄 Φ26mm 木製	112	支	50 出清
Ⓑ	822.006	雕刻刀柄 Φ14~34mm 木製	46	支	50 出清
Ⓒ	822.104	4支組銼刀 什錦	140	組	115
	822.10401	銼刀 (平) 單支	140	支	50
	822.10402	銼刀 (半圓) 單支	140	支	50
	822.10403	銼刀 (圓) 單支	140	支	50
	822.10405	銼刀 (三角) 單支	140	支	50
Ⓓ	822.105	5支組銼刀 什錦	180	組	200
	822.10501	銼刀 (平) 單支	180	支	75
	822.10502	銼刀 (半圓) 單支	180	支	75
	822.10503	銼刀 (圓) 單支	180	支	75
	822.10504	銼刀 (四角) 單支	180	支	75
	822.10505	銼刀 (三角) 單支	180	支	75

鈑金銼刀 File

出清

- 汽車大型鈑金用(可搭配鈑金銼刀架使用)

(本產品不包含銼刀架)

產品編號	品名規格	單位	價格
832.013	鈑金銼刀 14" x 9T 粗目	支	375 出清

SUNFLAG 握柄式建材挖孔鋸 Saw Blade Building Tool

日本

- 全長：200mm
- 刃長：100mm
- 刃厚：1.25mm
- 材質：SK鋼

Ⓐ

Ⓑ



Ⓒ

- 任何鋸片均可適用

- 電工、配管、裝潢使用
- 適合非金屬、矽酸鈣板牆壁、天花板等挖孔切割
- 頭部為雙刃設計作業方便

	產品編號	品名規格		盒	單位	價格
Ⓐ	468.BN200	建材挖孔鋸	起子柄	6	組	750
Ⓑ	468.BN201	鋸條 拉鋸式	2支裝	10	組	300
Ⓒ	468.BN202	鋸條 推鋸式	2支裝	10	組	300

SUNFLAG 可調式建材挖孔鋸 Adjustable Saw Blade Building Tool

日本

- 最長：245mm
- 刃長：125mm
- 刃厚：1.25mm
- 材質：SK鋼
- 柄內可收藏刀刃
- 附468.BN301-302鋸條各1支

Ⓐ

Ⓑ



Ⓒ



- 依據隔板和牆壁距離, 刀刃長短可作三段式調整

	產品編號	品名規格		盒	單位	價格
Ⓐ	468.BN300	建材挖孔鋸	可調式	6	組	800
Ⓑ	468.BN301	鋸條 雙刃	拉鋸式	10	支	300
Ⓒ	468.BN302	鋸條	推鋸式	10	支	300

Octopus ®

絲鋸架 Saws

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

- A、B：適用鋸絲長度130mm

	產品編號	品名規格	用途	盒	單位	價格
Ⓐ	430.571	絲鋸架 1號(深88mm)	金工用	12	支	290
Ⓑ	430.572	絲鋸架 2號(深165mm)	美工用	12	支	315
Ⓒ	430.574	螺絲組	各型通用	10	組	65

ANTILOPE

德國

絲鋸條 Saw Blades



Ⓐ 德國 ANTILOPE

- 每英吋鋸齒數越多, 適合鋸較硬的金屬, 鋸齒數越少, 適合鋸較軟材質
- 全長130mm
- 每籮為12打(144支)
- 另有其他規格(5/0#, 6/0#, 7/0#, 8/0#...), 歡迎洽詢

Ⓑ

Ⓒ 德國 ANTILOPE

mm

	產品編號	品名規格		厚度	齒數(1")	用途	盒	單位	價格
Ⓐ	431.140	金工絲鋸條 4/0#	德國	0.22	68T	金屬	10	籮	1250
	431.130	金工絲鋸條 3/0#	德國	0.24	63T	金屬	10	籮	1200
	431.120	金工絲鋸條 2/0#	德國	0.26	57T	金屬	10	籮	1200
	431.110	金工絲鋸條 0#	德國	0.28	53T	金屬	10	籮	1200
	431.101	金工絲鋸條 1#	德國	0.30	48T	金屬	10	籮	1200
	431.102	金工絲鋸條 2#	德國	0.34	45T	金屬	10	籮	1200
	431.103	金工絲鋸條 3#	德國	0.36	40T	金屬	10	籮	1200
	431.104	金工絲鋸條 4#	德國	0.38	38T	金屬,橡膠,木材	10	籮	1200
	431.105	金工絲鋸條 5#	德國	0.40	34T	金屬,橡膠,木材	10	籮	1350
	431.106	金工絲鋸條 6#	德國	0.44	31T	金屬,橡膠,木材	10	籮	1350
Ⓑ	431.207	木工絲鋸條 7#		0.45	15T	橡膠,木材	50	籮	375
Ⓒ	431.505	木工絲鋸條 5#	德國	0.38	17T	木片,橡膠,石膏	10	籮	875
	431.507	木工絲鋸條 7#	德國	0.42	15T	木片,橡膠,石膏	10	籮	1000
	431.509	木工絲鋸條 9#	德國	0.46	13T	木片,橡膠,石膏	10	籮	1075

Sunflex 日本

木雕機刀片 Carving Tools For Wood

Ⓐ 出清　　Ⓑ 出清

	產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
Ⓐ	277.7841-46	雕刻刀 W-400專用 (家庭用)	7841-7846	支	125 出清
Ⓑ	277.7811-32	雕刻刀 W-800專用 (專業用)	7811-7832	支	125 出清

KLINGSPOR 德國

金世博切斷砂輪 4" Cut-Off Wheel

(25片裝膠盒)

- A960 TZ 氧化鋁磨料
- 雙層玻璃纖維網強化
- 砂輪切斷力強, 消耗少
- 磨到中間依然非常銳利
- 百年品牌, 歐洲砂紙發明工廠
- 歐洲生產, 通過歐盟oSa安全認證, 安全不破裂
- 適用不鏽鋼材質
- 使用最高轉速14500rpm

TD10002B

更多詳細資訊

mm

產品編號	品名	孔徑	直徑	厚度	盒	單位	價格
953.10510	金世博4"切斷砂輪	16	105	1	25	片	45

KLINGSPOR 金世博品牌故事

德國

Klingspor 的卓越製造傳統起源於德國1800年代晚期, 為歐洲第一間防水砂紙製造商。100多年來為全世界工業研磨用戶提供始終如一的高品質研磨產品, 產品均有清楚的SDS物質安全資料表可供查閱, 並符合歐洲研磨產品安全組織oSa最高規格的安全認證, KLINGSPOR Abrasives, Inc之製造水準更獲得ISO 9001:2008認證。在研磨領域累積了大量而豐富的產品應用知識, 提供使用者最堅固的後盾。

Klingspor 的產品包含各種規格的砂紙、砂布環帶、砂布輪、砂輪切片...等, 可滿足木材、金屬或其它材質在工序上的各項研磨及拋光要求。

更多詳細資訊

金世博耐水砂紙 Waterproof Abrasive Paper

德國

- 研磨粒材質：碳化矽 Silicon Carbide
- 砂質代號：PS11C(60#~180#)
  PS11A(220#~2000#)
- 尺寸：9"x11"
- 歐洲砂紙發明工廠, 德國百年品牌。歐洲生產製造, 帶給您頂級手感。
- 採用優質的碳化矽砂粒, 具有良好的修磨性能, 修磨後的表面均勻細緻。
- 紙張抗撕力強, 採用特殊樹脂黏著劑, 在高濕度環境下打磨, 效果依然穩定, 耐用性高。

產品編號	品名規格		包	單位	價格
932.0060	金世博耐水砂紙	60#	50	張	35
932.0080	金世博耐水砂紙	80#	50	張	33
932.0100	金世博耐水砂紙	100#	50	張	25
932.0120	金世博耐水砂紙	120#	50	張	18
932.0150	金世博耐水砂紙	150#	50	張	18
932.0180	金世博耐水砂紙	180#	50	張	18
932.0220	金世博耐水砂紙	220#	50	張	17
932.0240	金世博耐水砂紙	240#	50	張	17
932.0280	金世博耐水砂紙	280#	50	張	17
932.0320	金世博耐水砂紙	320#	50	張	17
932.0400	金世博耐水砂紙	400#	50	張	17
932.0600	金世博耐水砂紙	600#	50	張	17
932.0800	金世博耐水砂紙	800#	50	張	17
932.1000	金世博耐水砂紙	1000#	50	張	24
932.1200	金世博耐水砂紙	1200#	50	張	29
932.1500	金世博耐水砂紙	1500#	50	張	32
932.2000	金世博耐水砂紙	2000#	50	張	37

野牛耐水砂紙 / 企鵝砂紙 Waterproof / Dry Abrasive Paper

日本



Ⓐ
- 砂質代號：955R
- 尺寸：9"x11"

Ⓑ
- 乾磨使用
- 尺寸：9"x11"

	產品編號	品名規格		包	單位	價格
Ⓐ	936.0120	野牛耐水砂紙	120#	100	張	28
	936.0180	野牛耐水砂紙	180#	100	張	28
	936.0220	野牛耐水砂紙	220#	100	張	28
	936.0240	野牛耐水砂紙	240#	100	張	28
	936.0320	野牛耐水砂紙	320#	100	張	28
	936.0400	野牛耐水砂紙	400#	100	張	28
	936.0600	野牛耐水砂紙	600#	100	張	28
	936.0800	野牛耐水砂紙	800#	100	張	28
	936.1000	野牛耐水砂紙	1000#	100	張	32
Ⓑ	935.3000	企鵝砂紙	3000#	100	張	105

Octopus ®

鑽石砂布 / 耐油砂紙 Diamond / Oil Proof Abrasive Paper

Ⓐ Ⓑ 使用說明：
- 大理石、花崗岩等石材加工，硬質鋼材、陶瓷、玻璃之倒角磨邊。各種模具之研磨拋光。
- 附背膠(若不需背膠請註明)
- 尺寸：50x100mm

Ⓐ



義大利

Ⓑ



日本

Ⓒ

- 極微細網目的柔軟砂紙
- 耐水、耐油、乾濕兩用
- 兩面加工、均可使用
- 必要時可裁剪使用
- 尺寸：210x280mm

訂

	產品編號	品名規格			包	單位	價格
Ⓐ	935.3012	鑽石砂布	120#			張	1150
	935.3015	鑽石砂布	150#			張	1000
	935.3020	鑽石砂布	200#			張	1000
	935.3030	鑽石砂布	300#			張	1000
	935.3040	鑽石砂布	400#			張	875
	935.3060	鑽石砂布	600#			張	875
	935.3080	鑽石砂布	800#			張	875
	935.3120	鑽石砂布	1200#			張	875
	935.3180	鑽石砂布	1800#			張	875
Ⓑ	935.4006	網狀鑽石砂布	60#	綠色 (鎳)		張	2375
	935.4012	網狀鑽石砂布	120#	黑色 (鎳)		張	1825
	935.4020	網狀鑽石砂布	200#	紅色 (鎳)		張	1325
	935.4040	網狀鑽石砂布	400#	黃色 (鎳)		張	1150
	935.4060	網狀鑽石砂布	600#	白色 (鎳)		張	1150
	935.4100	網狀鑽石砂布	1000#	藍色 (鎳)		張	1325
	935.5050	網狀鑽石砂布	500#	白色 (樹脂)		張	825
	935.5100	網狀鑽石砂布	1000#	藍色 (樹脂)		張	825
	935.5800	網狀鑽石砂布	8000#	橙色 (樹脂)		張	825
Ⓒ	935.6006	耐油砂紙	600#	藍色	25	張	400
	935.6010	耐油砂紙	1000#	紅色	25	張	400
	935.6020	耐油砂紙	2000#	青色	25	張	400
	935.6030	耐油砂紙	3000#	橙色	25	張	400
	935.6040	耐油砂紙	4000#	綠色	25	張	400

SANKYO

日本

富士星耐水砂紙 Waterproof Abrasive Paper

- 砂質代號：DCCS
- 尺寸：9"x11"

產品編號	規格	包/箱	單位	價格
933.0080	80#	100/500	張	33
933.0100	100#	100/500	張	25
933.0120	120#	100/500	張	17
933.0150	150#	100/500	張	17
933.0180	180#	100/500	張	17
933.0220	220#	100/500	張	17
933.0240	240#	100/1000	張	17
933.0280	280#	100/1000	張	17

產品編號	規格	包/箱	單位	價格
933.0320	320#	100/1000	張	17
933.0400	400#	100/1000	張	17
933.0600	600#	100/1000	張	17
933.0800	800#	100/1000	張	17
933.1000	1000#	100/1000	張	24
933.1200	1200#	100/1000	張	29
933.1500	1500#	100/1000	張	32
933.2000	2000#	100/1000	張	37

鯊威耐水砂紙 Waterproof Abrasive Paper

中國 出清

- 汽車、家具、家電外殼、機械零件、塑料、陶瓷、玻璃等的磨削及拋光
- 尺寸：9"x11"

產品編號	品名規格	包	單位	價格
931.0240	鯊威耐水砂紙 240#	100	張	7 出清
931.0280	鯊威耐水砂紙 280#	100	張	7 出清
931.0320	鯊威耐水砂紙 320#	100	張	7 出清
931.1200	鯊威耐水砂紙 1200#	100	張	7 出清
931.1500	鯊威耐水砂紙 1500#	100	張	7 出清

鑽石膏 / 鑽石粉 Diamond Compound / Micron Powder

Octopus ®

Ⓐ

- 每支5克
- 適用於各種鋼模、鎢鋼模、精密陶瓷、金相試片等之拋光及鏡面拋光

Ⓑ

- 每罐10克拉, R級
- 適用於各種鋼模、超硬合金、陶瓷、寶石、半寶石之精密拋光或鏡面研磨
- 另有每罐50克拉品項, 現貨供應

μm

	產品編號	品名規格	顏色	顆粒尺寸	單位	價格
Ⓐ	970.002	鑽石膏 200# 訂	黑	90 (80-100)	支	550
	970.004	鑽石膏 400#	紫	50 (40-60)	支	550
	970.006	鑽石膏 600#	紅	35 (30-40)	支	550
	970.008	鑽石膏 800#	咖啡	25 (20-30)	支	550
	970.010	鑽石膏 1000#	深綠	17.5 (15-20)	支	550
	970.012	鑽石膏 1200#	藍	15 (10-20)	支	550
	970.015	鑽石膏 1500#	粉紅	13 (10-16)	支	550
	970.018	鑽石膏 1800#	綠	9 (6-12)	支	550
	970.020	鑽石膏 2000#	淺紫	8 (6-10)	支	550
	970.030	鑽石膏 3000#	澄	6 (4-8)	支	550
	970.050	鑽石膏 5000#	淺棕	4.5 (3-6)	支	550
	970.080	鑽石膏 8000#	黃	3 (2-4)	支	550
	970.140	鑽石膏 14000#	白	1 (0-2)	支	550
	970.280	鑽石膏 28000#	白	0.5 (0-1)	支	550
	970.600	鑽石膏 60000# 訂		0.25 (0-0.25)	支	800
Ⓑ	972.002	鑽石粉 200# 訂		90 (80-100)	罐	575
	972.004	鑽石粉 400# 訂		50 (40-60)	罐	575
	972.006	鑽石粉 600# 訂		35 (30-40)	罐	575
	972.008	鑽石粉 800# 訂		25 (20-30)	罐	575
	972.012	鑽石粉 1200# 訂		15 (10-20)	罐	575
	972.018	鑽石粉 1800# 訂		9 (6-12)	罐	575
	972.030	鑽石粉 3000# 訂		6 (4-8)	罐	575
	972.050	鑽石粉 5000# 訂		4.5 (3-6)	罐	575
	972.080	鑽石粉 8000# 訂		3 (2-4)	罐	575
	972.140	鑽石粉 14000# 訂		1 (0-2)	罐	575
	972.280	鑽石粉 28000# 訂		0.5 (0-1)	罐	575

Octopus ®

各類研磨劑 Polishing Compound

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓔ



Ⓕ

Ⓖ

Ⓗ

Ⓘ

Ⓙ

Ⓚ

Ⓛ

- 適用材質：塑膠、樹脂、金屬、壓克力鏡片
- 使用方式：沾取一點在軟布上, 塗抹於刮痕上
- 手錶、壓克力鏡片、金屬、模型玩具及車輛燈罩上的小刮痕都可以處理

mm

	產品編號	品名規格		尺寸	重量(g)	用途	箱	單位	價格
Ⓐ	920.011	青土	(亞中G-001)	122x48x35	380	金屬	60	只	440
Ⓑ	920.013	藍土	(亞中D-024)	122x55x35	450	金屬	50	只	965
Ⓒ	920.031	青土	(Koyo) 日本	125x45x33	380	金屬	30	只	500
Ⓓ	920.037	白土	(BBB) 日本	125x65	800	金屬	20	只	750
Ⓔ	920.039	特白油	(村田) 日本	125x65	800	金屬	25	只	800
Ⓕ	920.041	青土	(宮井) 日本	52x28x18	40	金屬.細磨	10	只	325
Ⓖ	920.042	紅土	(宮井) 日本	52x28x18	40	金屬.粗磨	10	只	325
Ⓗ	920.043	白土	(宮井) 日本	52x28x18	40	金屬.中磨	10	只	325
Ⓘ	920.044	藍土	(Mirage) 日本	85x36	150	白金.銀.金.不鏽鋼	10	只	700
Ⓙ	920.045	黃土	(Biso) 日本	75x36	160	金屬.金.銀	20	只	1250
Ⓚ	920.052	紅土	(Lippert) 英國	145x30	460(1磅)	金屬.金.銀.銅	24	只	800
Ⓛ	960.060	AMC刮痕去除膏	日本		28	塑膠.金屬.壓克力		盒	700

金屬亮光清潔系列 Metal Polisher & Cleaner

德國

天然 無毒 無刺激性 無臭味

Ⓐ

Ⓑ

Ⓔ

Ⓒ

Ⓓ

Ⓕ

Ⓖ

A.B：
- 神奇的金屬亮光膏, 適用所有金屬類製品, 是車友保養愛車的祕密武器, 產品功效驚人, 具有清潔、亮光、除鏽等三效合一的強大功能。
- 不僅可將您心愛的金屬物品拋光、打亮, 而且用後會形成一層天然保護膜, 讓物品的使用壽命增長!
- 成分天然、無毒、無刺激性臭味, 是一項「立即顯效」的革命性產品, 亦可使用於家用廚具、五金用品。

C：
- 清潔、亮光、保護三效合一。含有超微研磨粒子, 可用來清潔、恢復金屬表面亮光光澤, 並可防止生鏽。
- 適用於所有金屬, 鍍鉻、鋁、不鏽鋼、銅、青銅、黃金、白蠟、白金、銀、錫製品, 以及玻璃纖維、瓷器、壁爐鐵架及某些油漆表面都可使用。

D：
- 美國NASA太空總署指定使用。
- 能有效的將不鏽鋼製品表面拋光、打亮, 並且在表面形成一層保護膜, 有效延長物品的使用壽命。

E：
- 適用於所有不鏽鋼、電鍍、銅器、瓷漆金屬表面、鋁合金、不含鐵的金屬。

F：
- 適用於所有鏡面和霧面以鍍鉻處理的合成材料, 含特殊a-氧化鋁成分, 用最低的磨耗清潔和保護一步完成。
- 以柔軟棉布沾少量亮光劑, 以畫圓的方式擦拭。待乾燥後, 用乾淨棉布擦拭乾淨即可。

G：
- 結合活性化學成分和拋光磨料, 可去除不鏽鋼排氣管的燒傷和藍色暈痕。
- 使用前請先搖勻, 倒少量於布或海綿上, 在受影響的區域擦拭, 可讓本劑在熱暈痕上做簡短的浸漬, 然後進行拋光, 最後用清水沖洗掉或用濕布擦拭掉即可。

Ⓗ

	產品編號	品名規格	容量	盒	單位	價格
Ⓐ	653.1000	金屬亮光膏(細磨)	75ml	24	條	250
Ⓑ	653.1100	金屬亮光膏(細磨)	750ml	6	罐	2500
Ⓒ	653.1188	金屬亮光膏(超細磨)	75ml	24	條	300
Ⓓ	653.1734	不鏽鋼亮光膏	75ml	24	條	400
Ⓔ	653.E1700	強力不鏽鋼清潔劑	500ml	12	瓶	400
Ⓕ	653.1910	M1電鍍塑膠清潔亮光劑	75ml	24	條	400
Ⓖ	653.1290	熱暈痕去除劑	150ml	12	罐	550
Ⓗ	653.0000	展示盒 24格 315x228x67mm			個	250

金屬亮光清潔系列 Plastic / Leather Cleaner & Aluminium Polisher

AUTOSOL 德國

天然 無毒 無刺激性 無臭味

Ⓐ

- 來自德國, 可應用於任何的塑膠製品, 清潔塑膠深層的髒污, 恢復塑膠原有的色澤, 同時可防止塑膠老化變脆或褪色, 並且減少靜電發生。
- 電腦主機機殼擦拭後光亮如新, 效果好得超乎您的想像。

Ⓑ

- 適用於皮革、所有的塑膠及合成皮製品, 可使皮革恢復原有的色澤及彈性。

Ⓒ

- 能有效的將鋁製產品表面拋光、打亮, 並在表面形成保護膜, 可以延長產品的使用壽命。

Ⓓ

- 適合所有類型的鋁件陽極氧化處理。將本劑適量塗抹於要清潔部位的表面, 稍待數分鐘, 再使用乾淨軟布擦拭乾淨即可。

	產品編號	品名規格	容量	盒	單位	價格
Ⓐ	653.1020	塑膠清潔保護膏	75ml	24	條	325
Ⓑ	653.1040	皮革清潔增豔劑	75ml	24	條	400
Ⓒ	653.1824	鋁合金亮光膏	75ml	24	條	400
Ⓓ	653.1920	鋁件(陽極處理)亮光劑	75ml	24	條	400

強效洗手膏 Hand Wash

CROLDINO 德國

- 傳統習慣使用的黑手粉易殘留在雙手, 對皮膚造成傷害
- 德國進口的去油解膩洗手膏, 成分天然, 能保護皮膚, 解除雙手的油膩感, 使用後不會雙手粗糙, 不會刺激皮膚, 效果立刻就能感受到, 不同於一般市面上販賣的洗手粉, 百分之百德國製造, 加倍呵護您的肌膚。

產品編號	品名規格	容量	單位	價格
653.0330	超強效洗手膏	10L	桶	2000